



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
ΠΛΗΡΟΦ.: Σ.Τσιπανίδου - Σ.Κεσκετζίδου
ΤΗΛ.: 2313303293, 2313303066
FAX : 2313303070

Θεσσαλονίκη, 8 Σεπτεμβρίου 2017

**ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ**

(Αριθμός Αιτήματος: ΣΤ47/2017)

Για την κάλυψη έκτακτων αναγκών, το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ πρόκειται να προβεί στην προμήθεια των ειδών που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο και τη συλλογή προσφορών, με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, η οποία δεν μπορεί να είναι υψηλότερη αυτής του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε.Π.Υ.

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE.

Δεκτές θα γίνουν όσες προσφορές υποβληθούν **έως την Παρασκευή 15.9.2017 και ώρα 12.00 μόνο ηλεκτρονικά στην διεύθυνση stella.tsipanidou@n3.syzefxis.gov.gr ή sevasti.kesketzidou@n3.syzefxis.gov.gr.**

Οι προσφορές πρέπει υποχρεωτικά α) να φέρουν **σφραγίδα και υπογραφή του διαχειριστή της εταιρίας** και β) να συνοδεύονται από αρχείο excel συμπληρωμένο, όπως επισυνάπτεται στην παρούσα έρευνα ως ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ 1. Παρακαλώ όπως συμπληρώσετε υποχρεωτικά όλα τα ορισθέντα πεδία χρησιμοποιώντας το συνοδευτικό αρχείο excel ως έχει.

Στην προσφορά, εκτός από τον αριθμό αιτήματος (ΣΤ47/2017) θα πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρονται : α) ο αύξων αριθμός (Α/Α) του είδους σύμφωνα με τον πίνακα που παρατίθεται, β) οι Αριθμοί Μητρώου του Παρατηρητηρίου Τιμών που αντιστοιχίζονται τα αιτούμενα υλικά, γ) ότι τα προσφερόμενα είδη συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE , δ) εάν τα είδη είναι ετοιμοπαράδοτα ε) το ελάχιστο χρονικό διάστημα παράδοσής τους από την ημέρα λήψης παραγγελίας.

Σε περίπτωση μείωσης της τιμής στο Παρατηρητήριο Τιμών της Ε.Π.Υ. η τιμή του μειοδότη δεν μπορεί να είναι υψηλότερη αυτής.

Επισημαίνεται ότι αν το υλικό δεν είναι καταχωρημένο στο Παρατηρητήριο Τιμών της Ε.Π.Υ. οι προμηθευτές θα πρέπει επιπλέον να αναφέρουν στην προσφορά τους τα κάτωθι στοιχεία :

- ✓ GMDN
- ✓ Κωδικός Ε.Κ.Α.Π.Τ.Υ.

Πιστοποιητικά CE και τυποποιητικά έγγραφα (π.χ. πρότυπα EN ISO) θα ζητούνται κατά περίπτωση.

Η προθεσμία κατάθεσης προσφορών τηρείται απαρέγκλιτα και οι προσφορές πρωτοκολλώνται αυθημερόν.

Οι προσφορές παρακαλούμε να έχουν ισχύ έως 31.12.2017.

ΣΤ47/2017	
Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
1	ΛΑΒΙΔΑ ΙΡΙΔΑΣ με κάτωθεν κλίση άνευ γωνίας, με οδοντωτή επιφάνεια και γραμμωτή εξωτερική επιφάνεια χειρισμού κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι για πολλαπλές αποστειρώσεις. Να παρέχεται δυνατότητα επιδιόρθωσης των οργάνων από τον οίκο κατασκευής και εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δέκα ετών.
2	ΛΑΒΙΔΑ ΙΡΙΔΑΣ τύπου BONN ευθεία, με μία και δύο οδοντωτές εγκοπές έκαστο και με δυνατότητα μεταξύ τους κλειδώματος. Το κυρίως σώμα να διαθέτει γραμμωτή εξωτερική επιφάνεια κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι για πολλαπλές αποστειρώσεις. Να παρέχεται δυνατότητα επιδιόρθωσης των οργάνων από τον οίκο κατασκευής και εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δέκα ετών.
3	ΛΑΒΙΔΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΡΑΜΜΑΤΩΝ κεκαμένη με γωνίωση στα άκρα του με μήκος των άκρων 7,5mm. Το κυρίως σώμα να διαθέτει γραμμωτή εξωτερική επιφάνεια χειρισμού, κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι για πολλαπλές αποστειρώσεις. Να παρέχεται δυνατότητα επιδιόρθωσης των οργάνων από τον οίκο κατασκευής και εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δέκα ετών.
4	ΛΑΒΙΔΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΡΑΜΜΑΤΩΝ τύπου TROUTMAN με ελαφρά κάτωθεν κλίση, λεπτεπίλεπτης κατασκευής και άκρα τύπου σφαίρας. Το σώμα να περιλαμβάνει μερική ακιδωτή χάραξη χειρισμού, να είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι για πολλαπλές αποστειρώσεις. Να παρέχεται δυνατότητα επιδιόρθωσης των οργάνων από τον οίκο κατασκευής και εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δέκα ετών.
5	ΛΑΒΙΔΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΔΕΣΗΣ ΡΑΜΜΑΤΩΝ ευθεία με εσωτερική οδοντωτή επιφάνεια 1,0mm και γραμμωτή εξωτερική επιφάνεια χειρισμού, κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι για πολλαπλές αποστειρώσεις. Να παρέχεται δυνατότητα επιδιόρθωσης των οργάνων από τον οίκο κατασκευής και εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δέκα ετών.
6	ΔΙΑΒΗΤΗΣ τύπου CASTROVIEJO, με άνοιγμα μέτρησης από 0mm έως 20mm σε βήματα των 0,5mm. Να διαθέτει κλίμακα μέτρησης στη μια πλευρά και δυο ακίδες μέτρησης με αιχμηρά άκρα.
7	ΒΕΛΟΝΟΚΑΤΟΧΟ τύπου BARRAGUER, κεκαμένο άνωθεν χωρίς κλείδωμα. Το συνολικό μήκος του να είναι 140mm με άκρες χειρισμού 8mm και σιαγόνες 0,55mm. Το σώμα να διαθέτει κυψελοειδή εξωτερική επιφάνεια χειρισμού κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι για πολλαπλές αποστειρώσεις. Να παρέχεται δυνατότητα επιδιόρθωσης των οργάνων από τον οίκο κατασκευής και εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δέκα ετών.

8	<p>ΨΑΛΙΔΙ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ MOSQUITO</p> <p>τύπου HARTMANN ευθύ με οδοντωτή κόπτουσα επιφάνεια και συνολικό μήκος 100mm, κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι για πολλαπλές αποστειρώσεις. Να παρέχεται δυνατότητα επιδιόρθωσης των οργάνων από τον οίκο κατασκευής και εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δέκα ετών.</p>
9	<p>ΨΑΛΙΔΙ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ</p> <p>τύπου WESTCOTT συνολικού μήκους 12cm με κάτωθεν γωνιωτή κλίση αμβλείας γωνίας και των δύο άκρων, με γραμμωτή εξωτερική επιφάνεια χειρισμού, κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι για πολλαπλές αποστειρώσεις. Να παρέχεται δυνατότητα επιδιόρθωσης των οργάνων από τον οίκο κατασκευής και εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δέκα ετών.</p>

Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά από τη δημοσίευση του παρόντος.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ και ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΠΑΝΟΣ



ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΠΑΝΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΑΧΕΙΑ